

كود المنصات

ملف توضيحي للمعايير الأساسية

مرجع توضيحي لنقاط التحقق لمعايير كود المنصات الأساسية
لتسهيل تبني الفرق الحكومية لنظام التصميم الموحد للمملكة
العربية السعودية

الترتيب	رقم	المعايير	التأكد من تطبيق قالب البحث
37			التأكد من تطبيق قالب البحث
38			التأكد من تطبيق قالب البحث
39			التأكد من تطبيق قالب البحث
40	10	التأكد من تطبيق قالب البحث	التأكد من تطبيق قالب البحث
41			التأكد من تطبيق قالب البحث
42			التأكد من تطبيق قالب البحث
43			التأكد من تطبيق قالب البحث
44			التأكد من تطبيق قالب البحث
45			التأكد من تطبيق قالب البحث
46			التأكد من تطبيق قالب البحث
47			التأكد من تطبيق قالب البحث
48			التأكد من تطبيق قالب البحث
49			التأكد من تطبيق قالب البحث
50			التأكد من تطبيق قالب البحث
51			التأكد من تطبيق قالب البحث
52			التأكد من تطبيق قالب البحث
53			التأكد من تطبيق قالب البحث
54			التأكد من تطبيق قالب البحث
55			التأكد من تطبيق قالب البحث
56			التأكد من تطبيق قالب البحث
57			التأكد من تطبيق قالب البحث
58			التأكد من تطبيق قالب البحث
59			التأكد من تطبيق قالب البحث
60			التأكد من تطبيق قالب البحث
61			التأكد من تطبيق قالب البحث
62			التأكد من تطبيق قالب البحث
63			التأكد من تطبيق قالب البحث
64			التأكد من تطبيق قالب البحث
65			التأكد من تطبيق قالب البحث
66			التأكد من تطبيق قالب البحث
67			التأكد من تطبيق قالب البحث
68			التأكد من تطبيق قالب البحث
69			التأكد من تطبيق قالب البحث
70			التأكد من تطبيق قالب البحث
71			التأكد من تطبيق قالب البحث
72			التأكد من تطبيق قالب البحث
73			التأكد من تطبيق قالب البحث
74			التأكد من تطبيق قالب البحث
75			التأكد من تطبيق قالب البحث
76			التأكد من تطبيق قالب البحث
77			التأكد من تطبيق قالب البحث
78			التأكد من تطبيق قالب البحث
79			التأكد من تطبيق قالب البحث
80			التأكد من تطبيق قالب البحث
81			التأكد من تطبيق قالب البحث
82			التأكد من تطبيق قالب البحث
83			التأكد من تطبيق قالب البحث
84			التأكد من تطبيق قالب البحث
85			التأكد من تطبيق قالب البحث
86			التأكد من تطبيق قالب البحث
87			التأكد من تطبيق قالب البحث
88			التأكد من تطبيق قالب البحث
89			التأكد من تطبيق قالب البحث
90			التأكد من تطبيق قالب البحث
91			التأكد من تطبيق قالب البحث
92			التأكد من تطبيق قالب البحث
93			التأكد من تطبيق قالب البحث
94			التأكد من تطبيق قالب البحث
95			التأكد من تطبيق قالب البحث
96			التأكد من تطبيق قالب البحث
97			التأكد من تطبيق قالب البحث
98			التأكد من تطبيق قالب البحث
99			التأكد من تطبيق قالب البحث
100			التأكد من تطبيق قالب البحث



نبذة عن ملف توضيح المعايير

يُعد هذا الملف مرجعًا توضيحيًا لنقاط التحقق لمعايير كود المنصات الأساسية لتسهيل تبني الفرق الحكومية لنظام التصميم الموحد للمملكة العربية السعودية.

هدف الملف

يهدف إلى دعم فرق العمل في فهم وتطبيق المعايير بشكل صحيح من خلال تقديم شروحات مبسطة، وأمثلة بصرية توضيحية لنقاط التحقق للمعايير.

أهم الملفات التي يجب الاطلاع عليها:

[استعراض القائمة الرسمية لمعايير كود المنصات](#)

الاولوية	رقم	المعايير	اسم الجهة: اسم المنصة: رابط المنصة:	اسم العنصر: اسم العنصر: التجربة
Criteria				
	1	التأكد من تطبيق النسخة 1.0 من نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Ensure the Unified Design System (Platforms Code) version 1.0 is correctly implemented	
		التأكد من استخدام الألوان المعتمدة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Implement approved primary text colors, and functional colors in line with the Unified Design System (Platforms Code)	
	2	الالتزام باستخدام رموز ألوان التصميم (Color Design Tokens) مثل الألوان المخصصة للخلفيات، والخطوط، وغيرها، دون تعديل أو استبدال. في حال إضافة عناصر محلية على خلفيات ملونة (On color) يجب التحقق من أنها تحقق متطلبات التباين والوضوح المطلوبة لضمان سهولة الاستخدام والوصولية.	Adhere to using the designated color design tokens (such as background and text colors) without modification or substitution. When adding local elements on colored backgrounds (On color), ensure they meet the required contrast and clarity standards to support usability and accessibility.	
		تأكد من الالتزام باستخدام الخطوط المعتمدة، وأوزان الخطوط للعناوين، وإجراءات الخطوط سريعة الاستجابة	Adhere to Typography guidelines by using approved fonts, appropriate font weights for headings, and responsive typography measures	
	3	استخدام الخط المعتمد IBM Plex Sans Arabic كما هو محدد في كود المنصات.	Use the approved font: IBM Plex Sans Arabic, as specified in the Platforms Code.	
		تطبيق متغيرات الخط الصحيحة حسب رموز خطوط التصميم (Typography Design Tokens) المخصصة: - لمتغيرات العرض (Display). - لمتغيرات النصوص (Text).	Apply the correct typography variables based on the designated Typography Design Tokens, including: - Display variants - Text variants	
		التأكد من تطبيق أرقام المسافات على الصفحة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Ensure spacing values are applied according to the Unified Design System (Platforms Code)	
	4	الالتزام بوحدات القياس المعتمدة في كود المنصات (مثل 4px, 8px, 16px...) عند تحديد المسافات بين العناصر.	Adhere to the approved spacing units defined in the Platforms Code (such as 4px, 8px, 16px...) when setting spacing between elements.	
		الالتزام باستخدام رموز المسافات للتصميم (Global Spacing Design Tokens). مع الالتزام بعدم استخدام المسافات المخصصة للعناصر.	Use only the Global spacing design tokens, as defined in the system.	
		التأكد من أن التصميم يتكيف بشكل فعال مع أحجام واتجاهات الشاشات المختلفة لتوفير تجربة سلسة عبر الأجهزة	Ensure responsive design that adapts effectively to different screen sizes and orientations to provide a seamless experience across devices	
	5	التصميم متجاوب ويعيد ترتيب الأعمدة والمكونات تلقائيًا حسب حجم الشاشة (Mobile, Tablet, Desktop) بنسبة أعلى الإرشادات المعتمدة.	The layout must be responsive and automatically rearrange columns and components based on screen size (Mobile, Tablet, Desktop) following the approved guidelines.	
		التأكد من أن التطبيق/الموقع قابل للاستخدام بالكامل على الأجهزة المحمولة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل تفاعلات اللمس، وحجم إطار العرض، والوصول إلى التنقل على الشاشات الصغيرة.	The application/website must be fully usable on mobile devices, considering factors like touch interactions, viewport size, and navigation accessibility.	
		ضمان استخدام الأيقونات المعتمدة وفق نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Ensure usage of approved icons as per the Unified Design System (Code of Platforms)	
		الالتزام باستخدام مكتبة الأيقونات في كود المنصات دون استبدال أو تعديل في الحجم أو اللون.	Only use icons from the official icon library without any changes to size or color.	
		يتم استخدام الأيقونات في حالتين: - الأيقونات التنبيهية: تستخدم الأيقونات ذات الألوان التنبيهية المعتمدة (نجاح، فشل، تحذير، معلومة) حصريًا للحالات التي تتطلب لفت انتباه المستخدم، مثل: حالات النجاح، الأخطاء، التحذيرات، أو أخطاء المعالجة. - الاستخدامات العامة وتصنيف المحتوى: يستخدم في هذه الحالات أيقونات بألوان محايدة أو ألوان أساسية مثل الرمادي أو الأخضر.	Icons are used in two cases: - Status Icons: Icons with the approved status colors (success, error, warning, information) are used exclusively for situations that require drawing the user's attention, such as success messages, errors, warnings, or processing states. - General Use and Content Classification: In these cases, icons should use neutral or primary colors, such as gray or green. Status colors must not be used for non-status purposes.	
	6			



للتوعية

هذا الملف مستهدف لتسهيل التبني لمجتمع كود المنصات للجهات الحكومية والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير نظام التصميم، لذا قد يتم تحديث الصور التوضيحية مستقبلاً (خلال الشهرين القادمة) بحسب ما تلاحظه الجهات من صعوبات أو احتياج لمزيد من التوضيح.

لذا يُرجى الاعتماد على الرابط المباشر للاطلاع على أحدث نسخة للتوضيحات (سيتم نشر الملف في مكتبة Figma خلال شهر 10 / 2025)

ما الذي قد يتم تحديثه لاحقاً؟

- صور توضيحية في الجانب الأيسر
- فيديوهات مساندة لتسهيل فهم وتفعيل كود المنصات من قبل فرق الجهات الحكومية المساهمة، انتقل للمساهمة

✓ المعايير الأساسية ونقاط التحقق ثابتة ولن يتم تعديلها حتى نهاية عام 2025.

استعراض القائمة الرسمية لمعايير كود المنصات

الاولوية	رقم	المعايير	اسم الصفحة: رابط الصفحة	اسم الصفحة: رابط الصفحة	اسم الصفحة: رابط الصفحة
1	التأكد من تطبيق النسخة 1.0 من نظام التصميم الموحد (كود المنصات)				
	التأكد من استخدام الألوان المعتمدة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات)				
	2				
	التأكد من الالتزام باستخدام رموز ألوان التصميم (Color Design Tokens) مثل للألوان المخصصة للخطوط، والخطوط، وغيرها، دون تعديل أو استبدال.				
	في حال إضافة عناصر محلية على خلفيات ملونة (On color) يجب التحقق من أنها تحقق متطلبات التباين والوضوح المطلوبة لضمان سهولة الاستخدام والوصولية.				
	3				
	تأكد من الالتزام باستخدام الخطوط المعتمدة، وأوزان الخطوط للعناوين، وإجراءات الخطوط سريعة الاستجابة				
	استخدام الخط المعتمد IBM Plex Sans Arabic كما هو محدد في كود المنصات.				
	تطبيق متغيرات الخط الصحيحة حسب رموز خطوط التصميم (Typography Design Tokens) المخصصة:				
	- لمتغيرات العرض (Display).				
2	التأكد من تطبيق ارقام المسافات على الصفحة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات)				
	4				
	الالتزام بوحدة القياس المعتمدة في كود المنصات (مثل 4px, 8px, 16px...) عند تحديد المسافات بين العناصر.				
	الالتزام باستخدام رموز المسافات للتصميم (Global Spacing Design Tokens). مع الالتزام بعدم استخدام المسافات المخصصة للعناصر.				
	5				
	التأكد من أن التصميم يتكيف بشكل فعال مع أحجام واتجاهات الشاشات المختلفة لتوفير تجربة سلسة عبر الأجهزة				
	التصميم متجاوب ويعيد ترتيب الأعمدة والمكونات تلقائياً حسب حجم الشاشة (Mobile, Tablet, Desktop) بدلاً من الإشارات المعتمدة.				
	التأكد من أن التطبيق/الموقع قابل للاستخدام بالكامل على الأجهزة المحمولة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل تفاعلات اللمس، وحجم إطار العرض، والوصول إلى التنقل على الشاشات الصغيرة.				
	6				
	ضمان استخدام الأيقونات المعتمدة وفق نظام التصميم الموحد (كود المنصات)				
3	الالتزام باستخدام مكتبة الأيقونات في كود المنصات دون استبدال أو تعديل في الحجم أو اللون.				
	يتم استخدام الأيقونات في حالتين:				
	- الأيقونات التنبيهية:				
	تستخدم الأيقونات ذات الألوان التنبيهية المعتمدة (نجاح، فشل، تحذير، معلومة) حصراً للحالات التي تتطلب لفت انتباه المستخدم، مثل: حالات النجاح، الأخطاء، التحذيرات، أو أثناء المعالجة.				
	- الاستخدامات العامة وتصنيف المحتوى:				
	يستخدم في هذه الحالات أيقونات بألوان محايدة أو ألوان أساسية مثل الرمادي أو الأخضر،				
	لتوضيح المحتوى أو التصنيف العام.				
	التأكد من استخدام رموز ألوان التصميم (Color Design Tokens) مثل للألوان المخصصة للخطوط، والخطوط، وغيرها، دون تعديل أو استبدال.				
	في حال إضافة عناصر محلية على خلفيات ملونة (On color) يجب التحقق من أنها تحقق متطلبات التباين والوضوح المطلوبة لضمان سهولة الاستخدام والوصولية.				
	التأكد من استخدام رموز ألوان التصميم (Color Design Tokens) مثل للألوان المخصصة للخطوط، والخطوط، وغيرها، دون تعديل أو استبدال.				

تصنيف معايير التحقق

المعايير هي مجموعة من الضوابط والإرشادات المنهجية التي تُعتمد لضمان تطبيق عناصر نظام التصميم الموحد بطريقة صحيحة ومتسقة. بناءً على تطبيق كافة المعايير الأساسية بشكل كلي سيتم إصدار شهادة الجودة للمنصة.

أهداف معايير التحقق:

- 1 **توحيد الشكل والهوية البصرية.**
- 2 **تسريع العمل وتقليل التكرار.**
- 3 **ضمان الجودة الفنية والتقنية للمكونات.**

تم إعداد هذه المعايير لتكون مرجعًا لجميع الفرق المعنية (المصممين، المطورين، ومديري المنتجات)، حيث تساعد في التحقق من التزام المكونات بمتطلبات التصميم، وسهولة الاستخدام، والوصولية، وتوحيد التجربة الرقمية عبر المنصات.

فتح قائمة المعايير الرسمية

الأساسات

1. نسخة 1.0

التأكد من تطبيق النسخة 1.0 من نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

3. الخطوط

تأكد من الالتزام باستخدام الخطوط المعتمدة، وأوزان الخطوط للناوين، وإجراءات الخطوط سريعة الاستجابة

5. الاستجابة

التأكد من أن التصميم يتكيف بشكل فعال مع أحجام واتجاهات الشاشات المختلفة لتوفير تجربة سلسة عبر الأجهزة

القوالب

7. قالب الصفحة الرئيسية

التأكد من تطبيق قالب الصفحة الرئيسية بما يتناسب مع المنصة

9. قالب المشاركة الإلكترونية

التأكد من تطبيق قالب المشاركة الإلكترونية

2. الألوان

التأكد من استخدام الألوان المعتمدة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات).

4. المسافات

التأكد من تطبيق ارقام المسافات على الصفحة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

6. الأيقونات

ضمان استخدام الأيقونات المعتمدة وفق نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

8. قالب صفحة الخدمة

التأكد من تطبيق قالب صفحة الخدمة

9. قالب البحث

التأكد من تطبيق قالب البحث

تصنيف معايير التحقق

المعايير هي مجموعة من الضوابط والإرشادات المنهجية التي تُعتمد لضمان تطبيق عناصر نظام التصميم الموحد بطريقة صحيحة ومتسقة. بناءً على تطبيق كافة المعايير الأساسية بشكل كلي سيتم إصدار شهادة الجودة للمنصة.

أهداف معايير التحقق:

1 **توحيد الشكل والهوية البصرية.**

2 **تسريع العمل وتقليل التكرار.**

3 **ضمان الجودة الفنية والتقنية للمكونات.**

تم إعداد هذه المعايير لتكون مرجعًا لجميع الفرق المعنية (المصممين، المطورين، ومديري المنتجات)، حيث تساعد في التحقق من التزام المكونات بمتطلبات التصميم، وسهولة الاستخدام، والوصولية، وتوحيد التجربة الرقمية عبر المنصات.

فتح قائمة المعايير الرسمية

العناصر

11. الختم الرقمي

التأكد من تطبيق عنصر الختم الرقمي مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

13. القائمة المنسدلة

ضمان توافق عنصر القائمة المنسدلة مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

15. الأكواديون

التأكد من استخدام عنصر الأكواديون وفقًا لمبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

17. مبدل المحتوى

التأكد من استخدام عنصر مبدل المحتوى بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

19. النوافذ المنبثقة

التأكد من أن عنصر النوافذ المنبثقة يتماشى مع إرشادات التصميم الموحد (كود المنصات)

21. مربع الاختيار

ضمان أن عنصر مربع الاختيار يتبع النظام التصميمي الموحد (كود المنصات)

23. زر التبديل

التأكد من أن عنصر زر التبديل يتماشى مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

12. الزر

ضمان توافق عنصر الزر مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

14. الرابط

التحقق من أن عنصر الرابط يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

16. القائمة

ضمان توافق عنصر القائمة مع إرشادات التصميم الموحد (كود المنصات)

18. الإشعارات

ضمان أن عنصر الإشعارات يلتزم بمبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

20. رفع الملفات

التأكد من توافق عنصر رفع الملفات مع مبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

22. زر الاختيار

ضمان أن عنصر زر الاختيار يتبع النظام التصميمي الموحد (كود المنصات)

24. منطقة النص

التحقق من استخدام عنصر منطقة النص وفقًا لمبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

تصنيف معايير التحقق

المعايير هي مجموعة من الضوابط والإرشادات المنهجية التي تُعتمد لضمان تطبيق عناصر نظام التصميم الموحد بطريقة صحيحة ومتسقة. بناءً على تطبيق كافة المعايير الأساسية بشكل كلي سيتم إصدار شهادة الجودة للمنصة.

أهداف معايير التحقق:

- 1 **توحيد الشكل والهوية البصرية.**
- 2 **تسريع العمل وتقليل التكرار.**
- 3 **ضمان الجودة الفنية والتقنية للمكونات.**

تم إعداد هذه المعايير لتكون مرجعاً لجميع الفرق المعنية (المصممين، المطورين، ومديري المنتجات)، حيث تساعد في التحقق من التزام المكونات بمتطلبات التصميم، وسهولة الاستخدام، والوصولية، وتوحيد التجربة الرقمية عبر المنصات.

فتح قائمة المعايير الرسمية

العناصر

25. علامات التبويب

ضمان أن عنصر علامات التبويب يتماشى مع إرشادات التصميم الموحد (كود المنصات)

27. التذييل

ضمان استخدام عنصر التذييل بما يتماشى مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

29. شريط التنقل العلوي

التحقق من استخدام عنصر شريط التنقل العلوي وفقاً لمعايير التصميم الموحد (كود المنصات)

31. الصورة الرمزية

التأكد من توافق عنصر الصورة الرمزية مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

33. التلميح

التحقق من استخدام عنصر التلميح بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

35. الجدول

التحقق من استخدام عنصر الجدول بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

26. العلامات

التأكد من أن عنصر العلامات يتبع النظام التصميمي الموحد (كود المنصات)

28. البطاقة

التأكد من استخدام عنصر البطاقة وفقاً لمعايير التصميم الموحد (كود المنصات)

30. مسار التصفح

التأكد من استخدام عنصر مسار التصفح بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

32. التقييم

التحقق من استخدام عنصر التقييم بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

34. المدخلات

التحقق من استخدام عنصر المدخلات بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

36. محدد التاريخ

التحقق من استخدام عنصر محدد التاريخ بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

باکتمال یقیة المعاییر الأساسیة

يُكتمل المعيار الأول إذا طبقت كل المعايير الأساسية تطبيقاً كلياً

تطبيق جزئي: المعيار ينطبق على المنصة، ومطبق بشكل جزئي

لا ينطبق: المعيار لا ينطبق على المنصة، لعدم وجود حاجة اليه

لا ينطبق: المعيار لا ينطبق على المنصة، لعدم وجود حاجة اليه

يكتمل تطبيق المعيار الواحد إذا تم تطبيق المعيار ونقاط التحقق المرتبطة به

أما في حال تم تنفيذ بعض النقاط فقط أو تنفيذها جزئياً،
فُسُحِلَ المعيار كـ "تطبيق جزئي".

تؤكد من الالتزام باستخدام الخطوط العتمة، وأوزان الخطوط للعناوين، إجراءات الخطوط سرعة الاستجابة

استخدام الخط يعتمد IBM Plex Sans Arabic كما هو محدد في كود النصات.

تطبيق متغيرات الخط الصحيحة حسب رموز خطوط التصميم (Typography Design):

- المتغيرات (Tokens):
- المتغيرات العرضية (Display).
- المتغيرات النصية (Text).

المعيار

نقاط تحقق

1 نقطة التحقق

توضیح لنقاط التحقق

[illegible]

الألوان

التأكد من استخدام الألوان المعتمدة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات).

نقاط التحقق

- 1 الالتزام باستخدام رموز ألوان التصميم (Color Design Tokens) مثل الألوان المخصصة للخلفيات، والخطوط، وغيرها، دون تعديل أو استبدال.
- 2 في حال إضافة عناصر على خلفيات ملونة يجب التحقق من أنها تحقق متطلبات التباين والوضوح المطلوبة لضمان سهولة الاستخدام والوصولية من خلال استخدام خاصية On Color الموجودة في العناصر.

روابط إضافية:

أداة التحقق من التباين (Figma)

موقع مدقق التباين WebAIM

العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق

1- يمكنك الوصول لرموز ألوان التصميم من :

القائمة الجانبية <-- والنقر على Fill أو Stroke



2 نقطة التحقق

• مثال :

لدي قسم للنشرة البريدية في الصفحة الرئيسية وأريد ان انثي تباين في الصفحة باعطائة لون خلفية مختلف من كود المنصات




كيف اتأكد من التباين لالوان العناصر والخط ؟

• أولاً :
تأكد من استخدام :

• خاصية On-color للعناصر

• استخدام text-oncolor من Styles



• ثانياً، قم بالتحقق من التباين باستخدام الأدوات المساعدة في Figma أو على الويب بشرط ان تكون النتيجة أعلى من 4.5:

أداة التحقق من التباين (Figma)

موقع مدقق التباين WebAIM

• النتيجة : قسم يحقق التباين بشكل كامل



On-color

✓ تم التأكد من تباين العنصر




✓ تم التأكد من تباين الخط

الألوان المخصصة للخطوط



الألوان المخصصة للخلفيات



إضافة تباين للخلفيات والصور



2- ستجد أن هناك ألوان مخصصة حسب السياق، مثل الخطوط، الخلفيات، الحدود وغيرها

الخطوط

التأكد من الالتزام باستخدام الخطوط المعتمدة، وأوزان الخطوط للعناوين، وإجراءات الخطوط سريعة الاستجابة.

نقاط التحقق

- 1 استخدام الخط المعتمد IBM Plex Sans Arabic كما هو محدد في كود المنصات.
- 2 تطبيق متغيرات الخط الصحيحة حسب رموز خطوط التصميم (Typography Design Tokens) المخصصة:
 - لمتغيرات العرض (Display).
 - لمتغيرات النصوص (Text).

روابط إضافية:

[تحميل الخط](#) [الخطوط - كود المنصات](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق

الخط المستخدم المعتمد لكود المنصات
IBM Plex Sans Arabic

IBM Plex Sans Arabic

Ag

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !@#\$%^&*()

Aa Regular
Font weight: 400

Aa Medium
Font weight: 500


Aa Semibold
Font weight: 600

Aa Bold
Font weight: 700

2 نقطة التحقق

1- يمكنك الوصول لرموز
الخطوط من:

القائمة الجانبية <-- والنقر على
رموز الخطوط Typography



متغيرات العرض Display تستخدم للعناوين
في الصفحات والأقسام

بإمكانك اختيار حجم ووزن الخط الأنسب
للتصميم

متغيرات النصوص Text تستخدم للنصوص بشكل عام

لا تستخدم خطوط النصوص لخطوط العناوين أو العكس

المسافات

التأكد من تطبيق أرقام المسافات على الصفحة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات).

نقاط التحقق

- 1 الالتزام بوحدات القياس المعتمدة في كود المنصات (مثل 4px, 8px, 16px...) عند تحديد المسافات بين العناصر.
- 2 الالتزام باستخدام رموز المسافات للتصميم (Global Spacing Design Tokens). مع الالتزام بعدم استخدام المسافات المخصصة للعناصر.

روابط إضافية:



[التخطيط والتباين](#)
[أداة قياس صفحة الويب](#)
[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1 2

- 1- يمكنك الوصول لرموز المسافات من خلال تحديد عنصرين ومن : القائمة الجانبية --> الذهاب لقسم Layout والنقر على use auto layout

2- من قسم Autolayout الان يمكنك استعراض المسافات من :
النقر على السهم عند خانة Gap و Padding واستعراض متغيرات المسافات من القائمة المنسدلة --> اختيار Apply variable --> اختيار متغير من قائمة ال Global



تم التأكد من تفعيل المظهر (Appearance) لعرض الجوال



عند الالتزام برموز المسافات المعتمدة في كود المنصات (مثل 4px, 8px, 16px...) ، يكون التصميم جاهزاً للتكيف مع أي تغييرات مستقبلية. مثلاً:

إذا بذلت مقاسات الشاشة من جوال إلى تابلت أو شاشة أكبر، المسافات تظل متناسبة.



تم التأكد من ربط مسافات نظام التصميم بشكل صحيح



الاستجابة

التأكد من أن التصميم يتكيف بشكل فعال مع أحجام واتجاهات الشاشات المختلفة لتوفير تجربة سلسلة عبر الأجهزة.

نقاط التحقق



- 1 التصميم متجاوب ويعيد ترتيب الأعمدة والمكونات تلقائيًا حسب حجم الشاشة (Mobile, Tablet, Desktop) بناءً على الإرشادات المعتمدة.
- 2 التأكد من أن التطبيق/الموقع قابل للاستخدام بالكامل على الأجهزة المحمولة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل تفاعلات اللمس، وحجم إطار العرض، والوصول إلى التنقل على الشاشات الصغيرة.

روابط إضافية:

[التخطيط والتباعد](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق



التصميم متجاوب ويعيد ترتيب الأعمدة والمكونات تلقائيًا حسب حجم الشاشة (Mobile, Tablet, Desktop) بناءً على الإرشادات المعتمدة.

القسم الرئيسي

هنا يمكنك إضافة وصف مختصر حول الغرض من البوابة متبوعًا بزر الحث على اتخاذ إجراء وصورة أو رسم توضيحي على الجانب الأيسر.

إجراء رئيسي

قسم من نحن

هنا يمكنك إضافة وصف مختصر حول الغرض من البوابة متبوعًا بزر الحث على اتخاذ إجراء وصورة أو رسم توضيحي على الجانب الأيسر.



1.5M

شخص



1.5M

شخص



1.5M

شخص



1.5M

الأيقونات

ضمان استخدام الأيقونات المعتمدة وفق نظام التصميم الموحد (كود المنصات).

نقاط التحقق

- 1 الالتزام باستخدام مكتبة الأيقونات في كود المنصات دون استبدال أو تعديل في الحجم أو اللون.
- 2 يتم استخدام الأيقونات في حالتين:
الاستخدامات التنبيهية:
تُستخدم في هذه الحالات الأيقونات ذات الألوان التنبيهية المعتمدة (نجاح، فشل، تحذير، معلومة) حصراً للحالات التي تتطلب لفت انتباه المستخدم، مثل: حالات النجاح، الأخطاء، التحذيرات، أو أثناء المعالجة.
- 3 في حال الاحتياج لأيقونات أكبر من 24px يجب أن يتم استخدام أيقونة مميزة (Featured icon) وتجنب تغيير ألوان وأحجام متغيراتها.
- 4 في حال عدم وجود أيقونة تناسب الاحتياج من مكتبة الأيقونات، يجب تصميم العنصر حسب إرشادات الأيقونات، ورفع طلب للموافقة من الرابط المضمن في المرجع.

روابط إضافية:

الأيقونات [إضافة أيقونة مختلفة خاصة بالجهة \(عنصر محلي\)](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1

يوجد 10 أنواع للأيقونات وأبرزها:

الأيقونات الرئيسية

تشكل مكتبة الأيقونات الرئيسية في النظام، حيث يمكن استخدامها إما بشكل مستقل أو داخل حاويات الأيقونات المصممة للعناصر مثل الأزرار والروابط الفرعية

الأيقونات المميزة

الأيقونات المميزة تأتي بأنماط متنوعة ومقاسات أكبر لتعزيز محتوى الصفحة وتحتوي أيضاً أيقونات للتنبيهات (بمقاس أكبر)

استخدم عنصر الأيقونة المميزة في حال الاحتياج لأيقونات أكبر من 24px

أيقونات الملاحظات

الأيقونات التي تمثل استجابات النظام، بما في ذلك رسائل النجاح وتنبيهات الخطأ، تسهل فهم حالة النظام وتحسن تفاعل المستخدم معه

يجب الالتزام باستخدام الأيقونات بجميع أنواعها دون استبدال أو تعديل في اللون أو الحجم

نقطة التحقق 2

كل نوع له سياق معين للاستخدام:

الاستخدامات العامة وتصنيف المحتوى

تتوفر بتسعة أنواع وخصائص مختلفة (Bulk, Duotone, Solid, Stroke, Twotone) للاثلام (Rounded, Sharp, Standard) ونتم استخدام هذا النوع من الأيقونات في الأحجام التي لا تتجاوز 24px.

في حال الاحتياج لتصميم أيقونة محلية، يتم الالتزام بنقش خصائص وأنواع الأيقونات العامة

الأيقونات المميزة للاستخدامات العامة وتصنيف المحتوى

تتوفر بثلاثة أنواع (Dark, Outline, Light), (Brand, Gray), (Circle, Square) وأحجام مختلفة (Small, Medium, Large, X) ونتم استخدام هذا النوع من الأيقونات في الأحجام التي تتجاوز 24px.

الأيقونات المميزة للاستخدامات التنبيهية

تتوفر بثلاثة أنواع (Error, Warning, Success, Info, Dark), (Outline, Light, Medium, Large, X Large) للاثلام احتياجات المصممين للمحتويات التنبيهية، ونتم استخدام هذا النوع من الأيقونات في الأحجام التي تتجاوز 24px.

أيقونات الملاحظات

تتوفر بثلاثة أنواع (Icon only, Container, Ring) وأحجام مختلفة (24px, 16px) للاثلام احتياجات المصممين للمحتويات التنبيهية، ونتم استخدام الأيقونات التي تمثل استجابات النظام، بما في ذلك رسائل النجاح وتنبيهات الخطأ، تسهل فهم حالة النظام وتحسن تفاعل المستخدم معه

قالب الصفحة الرئيسية

التأكد من تطبيق قالب الصفحة الرئيسية بما يتناسب مع المنصة.

نقاط التحقق

- 1 الالتزام بالقسم الرئيسي واستخدام أحد متغيراته الموجودة في Figma، سواء كانت صورة، خلفية لونية، أو عنصر بصري (Object).
- 2 في حال كانت المنصة معلوماتية فيجب أن يكون قسم الأخبار أو المعلومات هو أول قسم يراه المستخدم بعد القسم الرئيسي.
- 3 في حال كانت المنصة خدماتية فيجب أن يكون قسم الخدمات هو أول قسم يراه المستخدم بعد القسم الرئيسي.
- 4 في حال وجود أقسام مقارنة للموجود في القالب من ناحية الإجراء مثل (قسم الشركاء) فيجب الالتزام بالقسم الموجود في كود المنصات.
- 5 عند تصميم أقسام جديدة غير موجودة في القالب، فيجب الالتزام باستخدام الأساسات والعناصر المعتمدة في كود المنصات (كالألوان، والخطوط، والأزرار، وغيرها).


روابط إضافية:

[قالب الصفحة الرئيسية](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



قالب صفحة الخدمة

التأكد من تطبيق قالب صفحة الخدمة.

نقاط التحقق

- 1 الالتزام الكامل بقالب صفحة الخدمة المعتمد، بما في ذلك استخدام نفس المصطلحات والعناوين مثل: الخطوات، الشروط، والمستندات المطلوبة و بطاقة تفاصيل الخدمة وغيرها، دون تعديل أو تغيير.
- 2 تطبيق عنصر التقييم بجميع مكوناته كما هو معتمد في كود المنصات، دون أي تعديل على خصائصه أو سلوكياته.
- 3 تطبيق عنصر التغذية الراجعة بجميع مكوناته كما هو معتمد في كود المنصات، دون أي تعديل على خصائصه أو سلوكياته.

روابط إضافية:

[قالب صفحة الخدمة](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق

الالتزام بهيكلية العنوان

الالتزام بالمصطلحات والعناوين مثل: الخطوات، الشروط، والمستندات المطلوبة

2 3 نقطة التحقق


يجب تضمين قسم تقييم الخدمة في صفحات الخدمات

يجب تضمين قسم جزئية التغذية الراجعة في جميع صفحات المنصة أو التطبيق

[قسم تقييم الخدمة](#)

[قسم التغذية الراجعة](#)

يجب الالتزام بطاقة تفاصيل الخدمة



الرجوع آخر تعديل: 04/12/2020 - 4:13 م بتوقيت السعودية

قيم هذه الخدمة

تم تقييم هذه الخدمة بنموذج 3.9 من 5 نجوم 1544 تقييم

60% من المستخدمين قالوا نعم من 2843 تعليقاً

لا

نعم

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

قالب المشاركة الإلكترونية

التأكد من تطبيق قالب المشاركة الإلكترونية.

نقاط التحقق

- 1 يجب الالتزام بقالب الصفحة الرئيسية للمشاركة الإلكترونية بالأقسام الـ 8 كما هي موجودة.
- 2 في حال عدم وجود صفحات فرعية للمشاركة الإلكترونية، يمكن استخدام الروابط الموجودة في الأقسام. (للمزيد من التوضيح، يُرجى الاطلاع على الإرشادات الموجودة في القالب).

روابط إضافية:

[قالب المشاركة الإلكترونية](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1

أهمية وجود الاقسام الـ 8 كماهي
موجودة في القالب لارتباطها برفع
معدلات في المؤشرات الدولية

نقطة التحقق 2

اطلع على الإرشادات لتوضيح نوع
المحتوى في كل قسم

مواضيع المشاركة

هذا مثال على وصف القسم في نظام التصميم، حيث يتم الحفاظ على نفس النمط المنسق عبر جميع الأقسام الأخرى. هنا مثال على وصف القسم في نظام التصميم، حيث يتم الحفاظ على نفس النمط المنسق عبر جميع الأقسام الأخرى.

سياسة المشاركة الإلكترونية	الإستشارات الإلكترونية	التطوير المشترك والافكار	البيانات المفتوحة
←	←	←	←
الشكاوى والمقترحات	تقارير صوت المستفيد	إحصائيات الموقع والخدمات	وسائل التواصل الاجتماعي
←	←	←	←

الإرشادات

الرجاء الرجوع إلى الإرشادات الخاصة بالمواد والمحتوى في التصميم حيث أنه قد يختلف
الغرض والهدف من محتوى القالب والمحتوى المتواجد في القالب من القالب الآخر.

9- البيانات المفتوحة:1

المحتوى

البيانات المفتوحة هي البيانات التي يمكن استخدامها وإعادة استخدامها
في العديد من المجالات المختلفة دون الحاجة إلى الترخيص أو الدفع مقابلها.

مصادر البيانات المفتوحة

يمكن العثور على البيانات المفتوحة في العديد من المصادر، بما في ذلك:
الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والأكاديمية.

التحديات

هناك العديد من التحديات التي تواجه البيانات المفتوحة، بما في ذلك:
نقص الوعي، نقص التمويل، ونقص المهارات.

11- إحصائيات أداء الـ والخدمات:

المحتوى

البيانات المفتوحة هي البيانات التي يمكن استخدامها وإعادة استخدامها
في العديد من المجالات المختلفة دون الحاجة إلى الترخيص أو الدفع مقابلها.

مصادر البيانات المفتوحة

يمكن العثور على البيانات المفتوحة في العديد من المصادر، بما في ذلك:
الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والأكاديمية.

التحديات

هناك العديد من التحديات التي تواجه البيانات المفتوحة، بما في ذلك:
نقص الوعي، نقص التمويل، ونقص المهارات.

قالب البحث

التأكد من تطبيق قالب البحث.

نقاط التحقق

- 1 الالتزام بقالب البحث كما هو موجود في مكتبة كود المنصات في Figma.
- 2 توفر شريط البحث في صفحة النتائج.
- 3 فعالية وكفاءة وظيفة البحث، بما في ذلك مدى ملائمة نتائج البحث وسرعتها.
- 4 عرض النتائج بشكل منظم حسب التصنيفات المعتمدة في المنصة (أخبار، خدمات، مقالات، وغيرها...) مع إتاحة إمكانية تحديد النتائج وفق معايير يختارها المستخدم، مثل نوع المحتوى أو تاريخ النشر، لتسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة.

روابط إضافية:

قالب البحث

العودة لجميع المعايير

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1 2


توفر شريط البحث في صفحة النتائج

توفر عدد نتائج البحث

نقطة التحقق 3 4

في حال كتابة "السكنية" بالهاء بدلاً من التاء المربوطة، يجب أن تظهر للمستخدم النتائج المرتبطة بـ "السكنية"

عرض النتائج بشكل منظم حسب التصنيفات المعتمدة في المنصة



تصنيف النتائج حسب التصنيفات الموجودة مثال "الأخبار" و"وجود تصفية لكلمات البحث

الختم الرقمي - Digital Stamp

ضمان توافق عنصر الزر مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 يجب وضع الختم في أعلى الصفحة.
- 2 ربط رقم الشهادة بالصفحة الخاصة بها بشكل صحيح.
- 3 يمكن إضافة عناصر ثانوية (مثل أزرار أو روابط) كخيارات للمشاركة أو أدوات لإمكانية الوصول، على الجانب الأيسر من الختم، مع الالتزام بعدم تجاوز عنصرين كحد أقصى.

روابط إضافية:

الختم الرقمي

العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

3 نقطة التحقق

موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية كيف تتحقق؟

يمكنك إضافة عناصر ثانوية هنا (كحد أقصى عنصرين)

2 1 نقطة التحقق

مكان الختم الرقمي
فوق شريط التنقل العلوي

نهاية رابط المنصة

تختلف نهاية رابط المنصة باختلاف نوع المنصة:

للمنصات الطبية: med.sa
للمنصات الحكومية: gov.sa
للمنصات التعليمية: edu.sa أو sch.sa
للمنصات الرسمية الخاصة بالأنشطة والمبادرات: sa.
للمؤسسات غير الربحية: org.sa

موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية كيف تتحقق؟

روابط المواقع الإلكترونية الرسمية السعودية تنتهي ب gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي ب gov.sa.

المواقع الإلكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الإلكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم: 20230103200

عالم 3-سبتمبر-2024 2:30 مساءً الرياض

🌐 🌐 🌐 🌐

English 🔍 البحث

تويب 7 تويب 6 تويب 5 تويب 4 تويب 3 تويب 2 تويب 1

شعار المنصة

اربط رقم الشهادة بشكل صحيح

الزر - Button

ضمان توافق عنصر الزر مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Selected, Focused, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.


روابط إضافية:



العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية لعنصر الزر (Style: Primary)

مُعطل (Disabled)

زر إجرائي

التركيز (Focused)

زر إجرائي

مُختار (Selected)

زر إجرائي

الضغط (Pressed)

زر إجرائي

التمرير (Hovered)

زر إجرائي

افتراضي (Default)

زر إجرائي

القائمة المنسدلة - Dropdown Input

ضمان توافق عنصر القائمة المنسدلة مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي، إلا لزيادة عناصر خيارات القائمة (Dropdown List Item).
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused, Read-only, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.



روابط إضافية:

[القائمة المنسدلة](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية



الرابط - Link

التحقق من أن عنصر الرابط يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق


- استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused,) كما هو معتمد في كود المنصات من حيث خصائص كل حالة.
- في حال وجود رابط خارجي يجب أن تتواجد أيقونة (External link) مع الرابط.

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق

1 - لكل متغير شكل وحواف ولون ومسافات مختلفة على حسب المتغير

- يوجد 4 متغيرات لـ (حالة نوع الخلفية)
- يوجد 2 متغيران للرابط على الخلفية الملونة غامقة



2 - حجم الأيقونة والمسافة (Gap) تختلفان بحسب حجم العنصر :

• حجم الأيقونة

حجم (Small) : 4px

حجم (Medium) : 8px

• حجم المسافة (Gap)

حجم (Small) : 4px

حجم (Medium) : 8px



2 نقطة التحقق

👉 مثال على حالات العنصر التفاعلية لعنصر الرابط (Style: Primary)




3 نقطة التحقق

1- لتغيير الأيقونة لأيقونة خارجية --> انقر على مربع الأيقونة في عنصر الرابط ..



2 - ثم الانتقال الى القائمة الجانبية

النقر على السهم بجانب اسم الأيقونة
--> استعراض أيقونات External link



روابط إضافية:

الرابط

العودة لجميع المعايير <

الأكورديون - Accordion

التأكد من استخدام عنصر الأكورديون وفقاً لمبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused,) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Expanded / Collapsed) كما هو معتمد في كود المنصات.

روابط إضافية:

الأكورديون

العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1



نقطة التحقق 2

3

مثال على حالات العنصر التفاعلية



مثال على حالات العنصر السياقية



القائمة - Menu

ضمان توافق عنصر قائمة التعداد مع إرشادات التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق


- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused,) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Selected) كما هو معتمد في كود المنصات.

روابط إضافية:

[القائمة](#)[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق

بإمكانك اختيار أكثر من شكل
:Menu List Itemالقائمة الجانبية <-- النقر على أعلى Trail
Element والاختيار من القائمة

2 3 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية

مثال على حالات العنصر السياقية

افتراضي (Default)

نص العنصر

التمرير (Hovered)

نص العنصر

الضغط (Pressed)

نص العنصر

التركيز (Focused)

نص العنصر

مُعطل (Disabled)

نص العنصر

مُختار (Selected)

نص العنصر

مبدل المحتوى - Content Switcher

التأكد من استخدام عنصر مبدل المحتوى بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Normal, Hovered, Focused) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Selected) كما هو معتمد في كود المنصات.


روابط إضافية:

[مبدل المحتوى](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



لا يسمح بتغيير لون/ حجم العنصر أو أجزائه الداخلية

اختر On-color من خاصية Style إذا كانت الخلفية ملونة غامقة

2 3 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية



مُختار (Selected)

عنصر

التركيز (Focused)

عنصر

التمرير (Hovered)

عنصر

افتراضي (Default)

عنصر

مثال على حالات العنصر السياقية

الإشعارات - Notification

ضمان أن عنصر الإشعارات يلتزم بمبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 في حال كان الإشعار مؤقت في الواجهة، يجب استخدام الإشعارات المنبثقة (Notification Toast).
- 3 في حال كان الإشعار دائم، يجب استخدام الإشعارات المدمجة (Inline Alert).
- 4 في حال كان الإشعار دائم وله أولوية عالية بتضمينه بداية الصفحة، فيجب استخدام إشعارات (Notification).
- 5 استخدام الإشعارات في سياقها المحدد، (مثل: استخدام إشعارات النجاح، للإشارة إلى إتمام إجراء بنجاح).
- 6 تطبيق سلوك الإشعار كما هو موصى به (مثل: قابلية الإغلاق للإشعارات القابلة للتفاعل).


روابط إضافية:

الإشعارات

العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1 2 3 4



نقطة التحقق 5

مثال على سياقات الإشعارات لعنصر Notification Toast



نقطة التحقق 6



النوافذ المنبثقة - Modal

التأكد من أن عنصر النوافذ المنبثقة يتماشى مع إرشادات التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تخصيص النافذة المنبثقة لتبسيط التفاعل بالنسبة للمهام التي تحتاج إلى تأكيد من المستخدم أو تقديم الملاحظات أو تنبيهات هامة وعدم استخدامها في إدخال بيانات بشكل تفصيلي كبير - في حال الاحتياج لإدخال بيانات كبيرة، الرجاء استخدام قالب النموذج.


روابط إضافية:

[النوافذ المنبثقة](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 نقطة التحقق



رفع الملفات - File Upload

التأكد من توافق عنصر تحميل الملف مع مبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Drag + hover, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Uploaded / Not Uploaded) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 4 عرض اسم الملف وصيغته، حالته (جارٍ التحميل، مكتمل، فشل)، والخيارات المصاحبة (الإزالة) بطريقة واضحة ومتوافقة مع كود المنصات.
- 5 وجود رسائل توجيهية أو تحذيرية واضحة في حال فشل التحميل أو تجاوز الحجم أو نوع الملف غير المدعوم. ومثال مساعد لطريقة معالجة الرسالة/ التحذير.


روابط إضافية:

رفع الملفات

العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 3 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر السياقية



مثال على حالات العنصر التفاعلية



4 5 نقطة التحقق



مربع الاختيار - Checkbox

ضمان أن عنصر مربع الاختيار يتبع النظام التصميمي الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Focused, Read-) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Checked / Unchecked / Indeterminate) كما هو معتمد في كود المنصات.

روابط إضافية:

مربع الاختيار

العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 3 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية السياقية لعنصر مربع الاختيار (Style: Primary)

الحالات التفاعلية

غير مُختار (Unchecked)	مُختار (Checked)	الحالات السياقية
افتراضي (Default)	افتراضي (Default)	افتراضي (Default)
التمرير (Hovered)	التمرير (Hovered)	التمرير (Hovered)
الضغط (Pressed)	الضغط (Pressed)	الضغط (Pressed)
التركيز (Focused)	التركيز (Focused)	التركيز (Focused)
للقراءة فقط (Read-Only)	للقراءة فقط (Read-Only)	للقراءة فقط (Read-Only)
مُعطل (Disabled)	مُعطل (Disabled)	مُعطل (Disabled)

زر الاختيار - Radio

ضمان أن عنصر زر الاختيار يتبع النظام التصميمي الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Focused, Read-Only, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Selected / Unselected) كما هو معتمد في كود المنصات.

روابط إضافية:

[زر الاختيار](#)[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 3 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية والسياقية

الحالات التفاعلية					
افتراضي (Default) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	التمرير (Hovered) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	الضغط (Pressed) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	التركيز (Focused) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	للقراءة فقط (Read-Only) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	مُعطّل (Disabled) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.
افتراضي (Default) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	التمرير (Hovered) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	الضغط (Pressed) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	التركيز (Focused) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	للقراءة فقط (Read-Only) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	مُعطّل (Disabled) عنوان اختيار مفرد يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.

غير مُختار (Unselected)

مُختار (Selected)

الحالات السياقية

زر التبديل - Switch

التأكد من أن عنصر زر التبديل يتماشى مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Focused, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (On / Off) كما هو معتمد في كود المنصات.


روابط إضافية:

[زر التبديل](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 3 نقطة التحقق

الحالات التفاعلية

غير مُفعّل (off)	الحالات السياقية	مُفعّل (on)
افتراضي (Default) عنوان المفتاح يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	التمرير (Hovered) عنوان المفتاح يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	الضغط (Pressed) عنوان المفتاح يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.
التركيز (Focused) عنوان المفتاح يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	مُعطّل (Disabled) عنوان المفتاح يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.	مُعطّل (Disabled) عنوان المفتاح يكتب المحتوى الإضافي هنا في حال ان عنوان الاختيار يحتاج الى شرح أو تفصيل.

منطقة النص - Textarea

التحقق من استخدام عنصر منطقة النص وفقاً لمبادئ التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused,) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 دعم ظهور التلميحات (Placeholder) والنصوص المساعدة بشكل متناسق مع التصميم، مع وضوح رسائل الخطأ وطريقة معالجتها عند الحاجة.

روابط إضافية:

[منطقة النص](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية

الضغط (Pressed)	التحريك (Hovered)	الحالة الأساسية قبل حدوث أي تفاعل (Default)
عنوان النص المُدخل نص مساعد	عنوان النص المُدخل نص مساعد	عنوان النص المُدخل نص مساعد
العنصر غير قابل للتفاعل بسبب كونه غير مفعل (Disabled) عنوان النص المُدخل نص مساعد	تظهر عند النقر على العنصر (Focused) عنوان النص المُدخل نص مساعد	يُعرض العنصر بدون إمكانية التعديل (Read-Only) عنوان النص المُدخل نص مساعد

3 نقطة التحقق



علامات التبويب - Tabs

ضمان أن عنصر علامات التبويب يتماشى مع إرشادات التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Focused, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Selected / Unselected) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 4 وضوح نص التبويب من حيث الخط، الحجم، والمحاذاة، مع الحفاظ على توازن بصري بين جميع التبويبات.

لازم تكونون تبدل محتوي

روابط إضافية:

[علامات التبويب](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 3 نقطة التحقق

مثال على الحالات التفاعلية لعنصر التبويب (Horizontal)



4 نقطة التحقق

✓ استخدام صحيح للتبويبات (Right)

دليل التسجيل
تقديم الطلبات
الأسئلة الشائعة

✗ استخدام خاطئ للتبويبات (Wrong)

دليل خطوات التسجيل والبدء في تقديم الخدمات عبر المنصة
آلية تقديم طلبات التكامل والموافقات التنظيمية
الأسئلة الشائعة حول الالتزام الفني والتنظيمي

العلامات - Tags

التأكد من أن عنصر العلامات يتبع النظام التصميمي الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.

2 يتم استخدام العلامات في حالتين:

• الاستخدامات التنبيهية:

تُستخدم العلامات ذات الألوان التنبيهية المعتمدة (نجاح، فشل، تحذير، معلومة) حصراً للحالات التي تتطلب لفت انتباه المستخدم، مثل: حالات النجاح، الأخطاء، التحذيرات، أو أثناء المعالجة.

• الاستخدامات العامة وتصنيف المحتوى:

يُستخدم في هذه الحالات علامات بألوان محايدة أو ألوان أساسية مثل الرمادي أو الأخضر، ويمنع استخدام الألوان التنبيهية لأغراض غير التنبيه. مثال (تحذير أو جاري المعالجة) يجب الالتزام بعلامات متعلقة بالألوان الإشارية مثل علامات اللون التحذيري.

روابط إضافية:

[العلامات](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق

للعلامات أحجام متعددة

صغير جدًا (x Small)	وسم
صغير (Small)	وسم
وسط (Medium)	وسم



2 نقطة التحقق

سياقات العلامات القياسية العامة

محايد / عام (Neutral)	للنجاح / عام (Green)	على خلفية غامقة (On-Color)
وسم	وسم	وسم
وسم	وسم	وسم
وسم	وسم	وسم
وسم	وسم	وسم

سياقات علامات الحالة العامة

محايد / عام (Neutral)	للنجاح / عام (Green)
حالة	حالة
حالة	حالة
حالة	حالة

سياقات العلامات القياسية الإشارية

معلوماتي (Info)	للخطأ (Critical/Error/Destructive)	للتحذير والتنبيه (Warning)
وسم	وسم	وسم
وسم	وسم	وسم
وسم	وسم	وسم
وسم	وسم	وسم

سياقات علامات الحالة الإشارية

معلوماتي (Blue)	للخطأ (Red)	للتحذير والتنبيه (Yellow)
حالة	حالة	حالة
حالة	حالة	حالة
حالة	حالة	حالة

التذييل - Footer

ضمان استخدام عنصر التذييل بما يتماشى مع معايير التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تصنيف الروابط في التذييل ضمن مجموعات ذات عناوين عامة أو متخصصة، مثل: "روابط مهمة" أو "الدعم والمساعدة".
- 3 احتواء التذييل على العناصر الإلزامية مثل الروابط الرسمية، شعارات الجهة، معلومات التواصل، وسياسات الخصوصية - وفق ما هو منصوص عليه في كود المنصات.


روابط إضافية:

[التذييل](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1 2 3



البطاقة - Card

التأكد من استخدام عنصر البطاقة وفقاً لمعايير التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hover, Focused, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 يُسمح بالتغيير لحالتين فقط (تغيير المحاذاة للعناصر الداخلية أو تغيير المساحات داخل البطاقة لخلق تباين مختلف في البطاقات المتعددة).
- 4 تطبيق متغيرات التصميم المحددة (مثل أنماط البطاقة بأنواعها: بمحتوى، بصورة، بطل، بدون ظل...) وفق المتغيرات المعتمدة في كود المنصات.
- 5 توفر أزرار إجرائية (CTA) على البطاقات الإجرائية (القابلة للنقر). وفي حال كان الغرض من البطاقة عرض معلومات فلا يُشترط إضافة أزرار إجرائية.

روابط إضافية:

[البطاقة](#)
[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1 3 5



نقطة التحقق 2 4

👉 مثال على حالات العنصر التفاعلية



قابل للتوسع (Expandable)

قابل للانحياز (Selectable)

افتراضي (Default)

👉 مثال على أنماط البطاقة



شريط التنقل العلوي - Nav Header

التحقق من استخدام عنصر شريط التنقل العلوي وفقاً لمعايير التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق الحالات التفاعلية للتبويبات والقوائم الفرعية (Default, Hovered, Pressed, Focused, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق الحالات السياقية (Selected) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 4 استجابة شريط التنقل لجميع أحجام الشاشات والأجهزة، مع الحفاظ على قابلية الاستخدام وسهولة التنقل.
- 5 في حال وجود تبويبات/قوائم فرعية خارجية يجب أن تتواجد أيقونة (External link) داخل التبوية/قوائم فرعية.

روابط إضافية:

[شريط التنقل العلوي](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق




2 نقطة التحقق



4 نقطة التحقق



5 نقطة التحقق



مسار التصفح - Breadcrumb

التأكد من استخدام عنصر مسار التصفح بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
*ملاحظة: الصفحة الحالية تكون غير قابلة للنقر (Disabled) ولا تحتوي على حالات تفاعلية.
- وضوح مسار التصفح وسهولة التفاعل معها على جميع الأجهزة، مع استجابة كاملة ومتوافقة مع المعايير.
- اتساق مسار التصفح مع التسلسل الهرمي لخريطة الموقع لضمان دقة التوجيه والتنقل.

روابط إضافية:

مسارات التنقل

العودة لجميع المعايير <

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 3 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية

اختر On-color من خاصية Style إذا كانت الخلفية ملونة غامقة

على خلفية غامقة (On-Color)

محايد (Neutral)

رابط < رابط < ... < رابط < رابط

مُعطل (Disabled)

رابط

التركيز (Focused)

رابط

الضغط (Pressed)

رابط

التمرير (Hovered)

رابط

افتراضي (Default)

رابط

4 نقطة التحقق

توحيد خريطة الموقع مع مسار التصفح



لضمان تجربة منسقة وموحدة، يُنصح بتوحيد التسلسل الهرمي لكل من مسار التصفح وخريطة الموقع. وذلك بالاستناد إلى العناصر التنقلية الرئيسية مثل شريط التنقل العلوي والتنزيل.



الصورة الرمزية - Avatar

التأكد من توافق عنصر الصورة الرمزية مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 الالتزام بأنواع السياقات الثلاثة الموجودة لاستخدام عنصر الصورة الرمزية مثل الحروف المختصرة أو الصورة أو الأيقونة .

روابط إضافية:

[الصورة الرمزية](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 نقطة التحقق



التقييم - Rating

التحقق من استخدام عنصر التقييم بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق


- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Normal, Pressed) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Selected, Half) كما هو معتمد في كود المنصات.

روابط إضافية:

[التقييم](#)
[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



3 2 نقطة التحقق

مثال على حالات العنصر التفاعلية



التلميح - Tooltip

التحقق من استخدام عنصر التلميح بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق موضع العنصر المكاني (المكان: أعلى، أسفل، يمين، يسار - والمحاذاة: البداية، الوسط، النهاية) كما هو معتمد في كود المنصات.

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 نقطة التحقق

موضع المحاذاة للتلميح



روابط إضافية:

[التلميح](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

عنوان التلميح

أقصى عرض للتلميحات هو 240px - سيتم محاذاة النص بشكل تلقائي

عنوان التلميح

أقصى عرض للتلميحات هو 240px - سيتم محاذاة النص بشكل تلقائي

على اليسار (Left)

على اليمين (Right)

عنوان التلميح

أقصى عرض للتلميحات هو 240px - سيتم محاذاة النص بشكل تلقائي

في الأعلى (Top)

عنوان التلميح

أقصى عرض للتلميحات هو 240px - سيتم محاذاة النص بشكل تلقائي

في الأسفل (Bottom)

المدخلات - Text Input

التحقق من استخدام عنصر المدخلات بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused,) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 دعم ظهور التلميحات (Placeholder) والنصوص المساعدة بشكل متناسق مع التصميم، مع وضوح رسائل الخطأ وطريقة معالجتها عند الحاجة.


روابط إضافية:

[المدخلات](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

1 نقطة التحقق



2 نقطة التحقق

افتراضي (Default)	التحريك (Hovered)	الضغط (Pressed)
الحالة الأساسية قبل حدوث أي تفاعل	حين يمر المستخدم بالماوس	أثناء ضغط المستخدم على العنصر
عنوان	عنوان	عنوان
نص تلميح	نص تلميح	نص تلميح
نص مساعد	نص مساعد	نص مساعد
للإلقاء فقط (Read-Only)	التركيز (Focused)	مُعطل (Disabled)
يُعرض العنصر بدون إمكانية التعديل	تظهر عند النقر على العنصر	العنصر غير قابل للتفاعل بسبب كونه غير مشغل
عنوان	عنوان	عنوان
نص تلميح	نص تلميح	نص تلميح
نص مساعد	نص مساعد	نص مساعد

3 نقطة التحقق



الجدول - Table

التحقق من استخدام عنصر الجدول بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.


روابط إضافية:

[الجدول](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1



محدد التاريخ - Date Picker

التحقق من استخدام عنصر محدد التاريخ بما يتماشى مع نظام التصميم الموحد (كود المنصات)

نقاط التحقق

- 1 استخدام العنصر كما هو معتمد في كود المنصات من حيث (الشكل، الحواف، اللون، المسافات، وغيرها) دون أي تعديل على التصميم الأساسي.
- 2 تطبيق حالات العنصر التفاعلية (Default, Hovered, Pressed, Focused, Disabled) كما هو معتمد في كود المنصات.
- 3 تطبيق حالات العنصر السياقية (Selected, Today, Nex/Prev) كما هو معتمد في كود المنصات.

روابط إضافية:

[محدد التاريخ](#)

[العودة لجميع المعايير](#)

توضيح لنقاط التحقق

نقطة التحقق 1 2 3

يرجى الرجوع إلى عروض الشرائح المخصصة بالعناصر الداخلية (مثل الأزرار وحقول الإدخال) لمراجعة الحالات ونقاط التحقق الخاصة بكل عنصر.





شاركنا بملاحظاتك أو ساهم في توضيح المعايير

نسعد باستقبال ملاحظاتكم حول ملف توضيح المعايير التي تسهم في تحسين وضوحها ودعم الفرق في تطبيقها.

كما ندعو الجهات الحكومية للمساهمة في إثراء هذا الدليل من خلال:

إضافة ملاحظات على نقاط التحقق

إذا واجهتكم صعوبات أو كانت لديكم ملاحظات أو اقتراحات لتحسين وضوح شروحات نقاط التحقق، نرجو مشاركتها معنا للمساهمة في تطوير وتحسين الدليل.

مشاركة فيديوّهات توضيحية

إذا كانت لديكم شروحات مرئية أو أمثلة تطبيقية تساعد في فهم أحد المعايير، يمكنكم مشاركتها معنا ليتم إدراجها ضمن المحتوى الداعم باسم الفرد المشارك والجهة التابعة.

[الرباط <](#)

كل الشكر والتقدير لدعمكم المستمر وبالتوفيق في تفعيل نظام التصميم للمملكة العربية السعودية

الاولوية	رقم	المعايير	Criteria	اسم الجهة:	اسم العنصر:	رابط العنصر:	قوائم عناصر التجربة
	1	التأكد من تطبيق النسخة 1.0 من نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Ensure the Unified Design System (Platforms Code) version 1.0 is correctly implemented				
		التأكد من استخدام الألوان المعتمدة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Implement approved primary text colors, and functional colors in line with the Unified Design System (Platforms Code)				
	2	الالتزام باستخدام رموز ألوان التصميم (Color Design Tokens) مثل الألوان المخصصة للخلفيات، والخطوط، وغيرها، دون تعديل أو استبدال. في حال إضافة عناصر محلية على خلفيات ملونة (On color) يجب التحقق من أنها تحقق متطلبات التباين والوضوح المطلوبة لضمان سهولة الاستخدام والوصولية.	Adhere to using the designated color or design tokens (such as background and text colors) without modification or substitution. When adding local elements on colored backgrounds (On color), ensure they meet the required contrast and clarity standards to support usability and accessibility.				
	3	تأكد من الالتزام باستخدام الخطوط المعتمدة، وأوزان الخطوط للعناوين، وإجراءات الخطوط سريعة الاستجابة	Adhere to Typography guidelines by using approved fonts, appropriate font weights for headings, and responsive typography measures				
	4	التأكد من تطبيق أرقام المسافات على الصفحة كما في نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Ensure spacing values are applied according to the Unified Design System (Platforms Code)				
		التأكد من أن التصميم يتكيف بشكل فعال مع أحجام واتجاهات الشاشات المختلفة لتوفير تجربة سلسة عبر الأجهزة	Ensure responsive design that adapts effectively to different screen sizes and orientations to provide a seamless experience across devices				
	5	ضمان استخدام الأيقونات المعتمدة وفق نظام التصميم الموحد (كود المنصات)	Ensure usage of approved icons as per the Unified Design System (Code of Platforms)				
	6	الالتزام باستخدام مكتبة الأيقونات في كود المنصات دون استبدال أو تعديل في الحجم أو اللون.	Only use icons from the official icon library without any changes to size or color.				